

ABS-Teamwork- Entstehung und Arbeit im LKH Feldkirch

Mag. Maria Knezu

LKH Feldkirch – Schwerpunktkrankenhaus - 620 Betten


S3 Leitlinien Empfehlung:

„Mindestens 0,5 Vollzeitstellen pro 250 Betten sind im Rahmen einer Vielzahl von ABS-Programmen als notwendige Personalressource beschrieben und zur Durchführung dieser Programme kosteneffektiv“


➤ **1,24 Vollzeitstellen?**



.....bis August 2016



Gründung ABS - Team mit August 2016





Mag. Maria Knezu Apotheke/ ABS Team
LKH Feldkirch Jänner 2019

ABS Team Struktur

Eingebettet in das Institut für KH Hygiene:

- Hygienikerin 100%
- infekt. fortgebildete Internistin - 60%
- Allgemeinmedizinerin (seit 01.2019) - 60%
- 2 mikrobiolog. tätige Ärzte – je 100%
- Hygienepfleger – 100%
 - Hygienekonsilien schriftlich
 - Telefonische Beratungen
 - Beratung nach Antibiotogrammauswertung

Ergänzend:

- Apothekerin 40%

ABS Team - Arbeitsweise konkret

ABS Team Projekte / Aufgaben	Apothekerin - Aufgaben
Antibiotika- /POP - Therapieempfehlungen allgemein seit 2009	Präparate Anpassung
Stationsprojekte – Richtlinien AB Therapie und POP (HNO, Unfallchirurgie) / Interventionen Arztbesprechung	Dokumentation der Interventionen mittels standardisierter Tabelle
Evaluation Stationsprojekte (HNO)	Organisation, Dokumentation, Auswertungen
Reserveantibiotikafreigabe und Therapiebegleitung seit 2001	Check bzgl. monitoring wöchentlich
Hygienekonsilien schriftlich	Interaktionsscreening – „Berichte“ schriftlich
Empfehlungen zum TDM, Dosisanpassung	Unterstützung: Organisation TDM (Voriconazol), Literatur
AMK - Vorstellung neuer Antiinfektiva / Überarbeitung Sortiment	Präsentation der pharmazeutischen Daten – Schnittstelle Apotheke
Zubereitungshinweise Antiinfektiva iv	Erstellung, update, Schulung Pflegedienst
AVS	AVS Implementierung, monatliche Meldungen, Berichtswesen

Interaktionsscreenings „Berichte“ schriftlich

- Empfehlung - Hygienekonsil / ABS Team
- Anforderung - Arzt Patientendokusystem
- Erfassung tagesaktueller Medikation
- Einblick Patientendoku, Laborwerte...
- Gespräch - Pflegedienst
- Erstellung „Bericht“
 - Telefonat verantwortliche[®] Arzt/ Ärztin
- Wöchentliche „Nachsicht“

Interaktionsscreenings 2018

✓ 36 Berichte zu

✓ 28x Rifampicin

✓ Periprothetische Infektionen (Trampuz)

✓ 6x Voriconazol

✓ 2x Posaconazol

✓ 14 Patienten NO

✓ Statine, Tacrolim

Patient, 72 J.:

- Rifampicin neu/ vorbestehend: u.a. Sertralin, Alprazolam
- im Bericht am 30.08. Interaktion erwähnt
- Gerontopsychiatrisches Konsil 06.09. „...gibt eine verminderte Wirkung von Xanor®/Alprazolam an. Auch die Stimmung wird subjektiv als gedrückter erlebt...“
- Sertralinspiegel am 11.09.: 3µg/ L (10-150)
 - Dosisanpassung und Umstellung führen zum Erfolg



ABS Team LKHF - Hürden

- ❖ Steigende Anzahl telefonischer Kontaktaufnahmen – Kapazität des Teams KH Hygiene - ABS Stellen?
- ❖ Anfragen an Mikrobiologen ohne Hintergrundinformationen

ABS Team LKHF - Baustellen

- ❖ Begleitung kritischer Patienten/ Therapien in den niedergelassenen Bereich hinaus (Rifampicin, AM - Umstellungen)
- ❖ TDM systematisch begleiten
- ❖ Begleitung weiterer Fachabteilungen
- ❖ Auswertungstool des AVS
- ❖ ...